

Produktionsmonitor und Postentablet einrichten



Vorwort / Beschreibung

Der Einsatz eines Produktionsmonitors ermöglicht es Ihnen Veränderungen der Produktionsmengen jederzeit live zu erkennen.

Für die jeweiligen Arbeitsposten einer Küche stehen online genaue Produktionsanweisungen zur Verfügung. Informationen können so zielgerichtet auf die Postentablets verteilt werden.

Der Produktionsmonitor dient zur visuellen Darstellung des Produktionsplans in Echtzeit, während auf den Postentablets „gearbeitet“ werden kann.


Hier können abgearbeitete Komponenten bestätigt werden.

Definitionen im Stammdatentool und in der Küchensteuerung, bei der Nutzung von Produktionsmonitor/ Postentablet

Voraussetzungen für die Nutzung der Postentablets ist die Anlage von Arbeitsposten.

Arbeitsposten können in der Küchensteuerung oder im Mira Master angelegt werden:

Küchensteuerung:



Mira Master:

Küche <<	Arbeitsposten					
	Beschreibung	Kurzbeschreibung	Hervorhebung	Sonderdiät	Gesperrt	Sortiernummer ▲
Abneigung	▶ WK + Diätküche	DK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Adressliste	Kalte Küche	KK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Arbeitsposten	Warme Küche	WK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Artikelsymbol						
Bereich						
Bestellfortschreibung						

Wie werden die Zeiten für den Produktionsmonitor und deren Tablets angelegt?
Diese Angaben müssen im Stammdatentool (MiraMaster) gemacht werden.

Preisschema
Produktionsmonitorzeit
Produktionsort
Speiseplan
Station kopieren ▼
Logistik
Küche

1 Produktionsmonitorzeit							
Startzeit	Starttag-Offset	Dauer (min)	Mahlzeit	Wochentag	Alarmzeit	7 Monitor anzeigen	
06:00	2	0	Frühstück	Montag	06:00	6	<input type="checkbox"/>
08:00		0	Mittagessen	Montag	08:00		<input checked="" type="checkbox"/>
08:00		0	Abendessen	Montag	08:00		<input checked="" type="checkbox"/>
06:00		0	Frühstück	Dienstag	06:00		<input type="checkbox"/>
08:00		0	Mittagessen	Dienstag	08:00		<input checked="" type="checkbox"/>
06:00		0	Frühstück	Mittwoch	06:00		<input type="checkbox"/>
08:00		0	Mittagessen	Mittwoch	08:00		<input checked="" type="checkbox"/>
08:00		0	Abendessen	Mittwoch	08:00		<input checked="" type="checkbox"/>
06:00		0	Frühstück	Donnerstag	06:00		<input type="checkbox"/>
08:00		0	Mittagessen	Donnerstag	08:00		<input checked="" type="checkbox"/>
08:00		0	Abendessen	Donnerstag	08:00		<input checked="" type="checkbox"/>
06:00		0	Frühstück	Freitag	06:00		<input type="checkbox"/>
08:00		0	Mittagessen	Freitag	08:00		<input checked="" type="checkbox"/>
08:00		0	Abendessen	Freitag	08:00		<input checked="" type="checkbox"/>
06:00		0	Frühstück	Samstag	06:00		<input type="checkbox"/>
08:00		0	Mittagessen	Samstag	08:00		<input checked="" type="checkbox"/>
08:00		0	Abendessen	Samstag	08:00		<input checked="" type="checkbox"/>
06:00		0	Frühstück	Sonntag	06:00		<input type="checkbox"/>
08:00		0	Mittagessen	Sonntag	08:00		<input checked="" type="checkbox"/>
08:00		0	Abendessen	Sonntag	08:00		<input checked="" type="checkbox"/>
08:00		0	Abendessen	Dienstag	08:00		<input checked="" type="checkbox"/>

1. Zeitpunkt wann das System gestartet wird.
2. Welcher Tag soll angezeigt werden? (0=heute, 1=morgen)
3. Wie lange soll eine Mahlzeit angezeigt werden?
4. Welche Mahlzeit soll angezeigt werden?
5. Welcher Wochentag soll angezeigt werden?
6. Nach Erreichen der Alarmzeit werden die Komponenten auf dem Produktionsmonitor rot
7. Mit Setzen des Hakens wird hinterlegt, dass diese Mahlzeit auf dem Produktionsmonitor angezeigt werden soll.

Produktionsmonitor:

➔ Übersicht aller Posten

OrgaCard		Mo, 11.05.2020		14:27	
11.05.2020 12:04:14, KK	Abendessen	11.05.2020 12:04:14, KK	Abendessen	11.05.2020 12:04:14, KK	Abendessen
Camembert	0	Butter 10a	0	Butter 10a	0
11.05.2020 12:04:14, KK	Abendessen	11.05.2020 12:04:14, KK	Abendessen	11.05.2020 12:04:14, KK	Abendessen
Schmelzkäse Kräuter	0	Margarine 10a	0	Margarine 10a	0
11.05.2020 12:04:14, DK	Abendessen	11.05.2020 12:04:14, DK	Abendessen	11.05.2020 12:04:14, DK	Abendessen
Glutenfreies Brot	0	Gemüsecremesuppe groß	0	Gemüsecremesuppe groß	0
11.05.2020 12:04:14, KK	Abendessen	11.05.2020 12:04:14, KK	Abendessen	11.05.2020 12:04:14, KK	Abendessen
Geflügelwurst	0	Mischbrot	0	Mischbrot	0
11.05.2020 12:04:14, , Abendessen	11.05.2020 12:04:14, , Abendessen	11.05.2020 12:04:14, , Abendessen	11.05.2020 12:04:14, , Abendessen	11.05.2020 12:04:12, , Mittagessen	
11.05.2020 12:04:12, , Mittagessen	11.05.2020 12:04:12, , Mittagessen	11.05.2020 12:04:12, , Mittagessen	11.05.2020 12:04:12, , Mittagessen	11.05.2020 12:04:12, , Mittagessen	
11.05.2020 12:04:12, , Mittagessen	11.05.2020 12:04:12, , Mittagessen	11.05.2020 12:04:12, , Mittagessen			

- Komponenten werden nach dem zeitlichen Eingang angezeigt.
- Wird die Komponenten rot angezeigt, gibt es noch offene Posten. Die Differenzmenge ist positiv und weitere Komponenten müssen noch produziert werden.
- Wird die Komponenten grün angezeigt, gibt es Überschuss. Die Differenzmenge ist negativ.
- Ist die Differenzmenge Null besteht kein Handlungsbedarf und die entsprechende Komponente wird nicht länger angezeigt.

Postentabell:(warme Küche)

➔ Anzeige einzelner Posten

KK	KK	i	Produktion Arbeitsposten für 12.05.2020, Frühstück			?
08:04:55	Brötchen	0	+71	0	71	
08:02:42	Butter 10g	0	+9	0	9	
08:02:42	Margarine 10g	0	+43	0	43	
08:02:42	Müsli	0	+1	0	1	
08:02:42	Mehrkornbrötchen	0	+2	0	2	
08:02:41	Naturquark	0	+3	0	3	
08:06:01	Roggenbrötchen	4	-2	0	2	
08:04:11	Obstmus	2	0	0	2	
08:03:07	Gouda 30% Fett	47	0	0	47	

KK	KK	i	Produktion Arbeitsposten für 12.05.2020, Frühstück	?	☒
Di, 12.05.2020 08:05 Obstmus				0 +2	0 2
NP				2	×
					✓

- Nach Tippen auf eine rot markierte Komponente öffnet sich die Detailansicht. In dieser kann der Posten die eingehende Änderung als gesehen bestätigen. Auf dem großen Monitor werden die quittierten Produktionsanforderungen nicht länger angezeigt.

Einstellungen im Konfigurationsmanager:

Definition Produktionsmonitor

Konfig-Manager:

1. Benutzer pro Posten anlegen

40	KK	KALTE KUECHE	Deutsch	DEFAULT
----	----	--------------	---------	---------

2. Keine

Rollen

nötig

3. Profile pro Posten-User anlegen

	<table border="1"> <tr> <td>profile.bedside.identificationmet</td> <td>URL</td> <td>Methode zur Identifikation des Teilnehmers. Chipkarte: Eine Karte wird eingelesen (siehe hierzu Parameter samplerate1sec). Es darf KEIN Proxy verwendet werden.</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.inactive10sec</td> <td>ungültiger Wert (60)</td> <td>Zeit in 10 Sekunden-Einheiten nach denen bei Inaktivität ein Rücksprung in den Startbildschirm erfolgt</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.jobmap.access</td> <td>Nein</td> <td>Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.jobmap.activityiso</td> <td>NURSECALLTRANSPORTATI</td> <td>Reihenfolge der Sortierung für aktive Events</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.jobmap.activityto</td> <td>Nein</td> <td>Aktuelle aktive Events sollen auf der ersten Seite der Liste ganz oben angezeigt werden</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.jobmap.show.be</td> <td>Nein</td> <td>Die Anzeige von Bettenstellplätzen aktivieren</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.jobmap.sortorder</td> <td>Nein</td> <td>Absteigende Sortierung der Patienten (Z -> A) aktivieren (bei "Nein": aufsteigend (A -> Z))</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.kiosk.access</td> <td>Nein</td> <td>Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.kioskadmin.acce</td> <td>Nein</td> <td>Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.productionmonito</td> <td>Nein</td> <td>Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.productionmonito</td> <td>Ja</td> <td>Sollen die Produktionsdaten durch den Produktionsmonitor generiert werden? (Bei "Nein": durch den Produktionsplan)</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.productionmonito</td> <td></td> <td>Auswahl der Arbeitsposten, die auf dem Produktionsmonitor angezeigt werden sollen (es muss mindestens eine ID eingetragen werden)</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.productionmonito</td> <td>10</td> <td>Aktualisierungsintervall der Ansicht des Produktionsmonitors in Sekunden</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.productionmonito</td> <td>Ja</td> <td>Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.productionmonito</td> <td>1</td> <td>Auswahl des/der Arbeitsposten(s), die auf dem Tablet angezeigt werden soll(en) (es muss mindestens eine ID eingetragen werden)</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.productionmonito</td> <td>30</td> <td>Aktualisierungsintervall der Ansicht des Postenmonitors in Sekunden</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.servicecall.acces</td> <td>Nein</td> <td>Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.servicecallapp.ac</td> <td>Nein</td> <td>Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.touchparticipant</td> <td>Nein</td> <td>Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.touchparticipant.t</td> <td>Nein</td> <td>Zur Auflösung des Stationsnamens in der URL (abhängig vom Parameter "urlparamnameplace") die HOSTTRANSLATIONS-Tabelle verwenden</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.touchparticipant</td> <td>Invalid value! (STATION)</td> <td>Name des URL-Parameters für die Station (z.B. "STATION": http://myserver:8080/ptswebh/wlogon.do?method=autoLogin&id=1&STATION=1).</td> </tr> </table>	profile.bedside.identificationmet	URL	Methode zur Identifikation des Teilnehmers. Chipkarte: Eine Karte wird eingelesen (siehe hierzu Parameter samplerate1sec). Es darf KEIN Proxy verwendet werden.	profile.bedside.inactive10sec	ungültiger Wert (60)	Zeit in 10 Sekunden-Einheiten nach denen bei Inaktivität ein Rücksprung in den Startbildschirm erfolgt	profile.bedside.jobmap.access	Nein	Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben	profile.bedside.jobmap.activityiso	NURSECALLTRANSPORTATI	Reihenfolge der Sortierung für aktive Events	profile.bedside.jobmap.activityto	Nein	Aktuelle aktive Events sollen auf der ersten Seite der Liste ganz oben angezeigt werden	profile.bedside.jobmap.show.be	Nein	Die Anzeige von Bettenstellplätzen aktivieren	profile.bedside.jobmap.sortorder	Nein	Absteigende Sortierung der Patienten (Z -> A) aktivieren (bei "Nein": aufsteigend (A -> Z))	profile.bedside.kiosk.access	Nein	Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben	profile.bedside.kioskadmin.acce	Nein	Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben	profile.bedside.productionmonito	Nein	Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben	profile.bedside.productionmonito	Ja	Sollen die Produktionsdaten durch den Produktionsmonitor generiert werden? (Bei "Nein": durch den Produktionsplan)	profile.bedside.productionmonito		Auswahl der Arbeitsposten, die auf dem Produktionsmonitor angezeigt werden sollen (es muss mindestens eine ID eingetragen werden)	profile.bedside.productionmonito	10	Aktualisierungsintervall der Ansicht des Produktionsmonitors in Sekunden	profile.bedside.productionmonito	Ja	Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben	profile.bedside.productionmonito	1	Auswahl des/der Arbeitsposten(s), die auf dem Tablet angezeigt werden soll(en) (es muss mindestens eine ID eingetragen werden)	profile.bedside.productionmonito	30	Aktualisierungsintervall der Ansicht des Postenmonitors in Sekunden	profile.bedside.servicecall.acces	Nein	Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben	profile.bedside.servicecallapp.ac	Nein	Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben	profile.bedside.touchparticipant	Nein	Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben	profile.bedside.touchparticipant.t	Nein	Zur Auflösung des Stationsnamens in der URL (abhängig vom Parameter "urlparamnameplace") die HOSTTRANSLATIONS-Tabelle verwenden	profile.bedside.touchparticipant	Invalid value! (STATION)	Name des URL-Parameters für die Station (z.B. "STATION": http://myserver:8080/ptswebh/wlogon.do?method=autoLogin&id=1&STATION=1).
profile.bedside.identificationmet	URL	Methode zur Identifikation des Teilnehmers. Chipkarte: Eine Karte wird eingelesen (siehe hierzu Parameter samplerate1sec). Es darf KEIN Proxy verwendet werden.																																																														
profile.bedside.inactive10sec	ungültiger Wert (60)	Zeit in 10 Sekunden-Einheiten nach denen bei Inaktivität ein Rücksprung in den Startbildschirm erfolgt																																																														
profile.bedside.jobmap.access	Nein	Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben																																																														
profile.bedside.jobmap.activityiso	NURSECALLTRANSPORTATI	Reihenfolge der Sortierung für aktive Events																																																														
profile.bedside.jobmap.activityto	Nein	Aktuelle aktive Events sollen auf der ersten Seite der Liste ganz oben angezeigt werden																																																														
profile.bedside.jobmap.show.be	Nein	Die Anzeige von Bettenstellplätzen aktivieren																																																														
profile.bedside.jobmap.sortorder	Nein	Absteigende Sortierung der Patienten (Z -> A) aktivieren (bei "Nein": aufsteigend (A -> Z))																																																														
profile.bedside.kiosk.access	Nein	Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben																																																														
profile.bedside.kioskadmin.acce	Nein	Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben																																																														
profile.bedside.productionmonito	Nein	Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben																																																														
profile.bedside.productionmonito	Ja	Sollen die Produktionsdaten durch den Produktionsmonitor generiert werden? (Bei "Nein": durch den Produktionsplan)																																																														
profile.bedside.productionmonito		Auswahl der Arbeitsposten, die auf dem Produktionsmonitor angezeigt werden sollen (es muss mindestens eine ID eingetragen werden)																																																														
profile.bedside.productionmonito	10	Aktualisierungsintervall der Ansicht des Produktionsmonitors in Sekunden																																																														
profile.bedside.productionmonito	Ja	Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben																																																														
profile.bedside.productionmonito	1	Auswahl des/der Arbeitsposten(s), die auf dem Tablet angezeigt werden soll(en) (es muss mindestens eine ID eingetragen werden)																																																														
profile.bedside.productionmonito	30	Aktualisierungsintervall der Ansicht des Postenmonitors in Sekunden																																																														
profile.bedside.servicecall.acces	Nein	Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben																																																														
profile.bedside.servicecallapp.ac	Nein	Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben																																																														
profile.bedside.touchparticipant	Nein	Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben																																																														
profile.bedside.touchparticipant.t	Nein	Zur Auflösung des Stationsnamens in der URL (abhängig vom Parameter "urlparamnameplace") die HOSTTRANSLATIONS-Tabelle verwenden																																																														
profile.bedside.touchparticipant	Invalid value! (STATION)	Name des URL-Parameters für die Station (z.B. "STATION": http://myserver:8080/ptswebh/wlogon.do?method=autoLogin&id=1&STATION=1).																																																														

4. Profile BEDSIDESYS

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Wert</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>profile.bedside.jobmap.activitytop</td> <td>Nein</td> <td>Aktuelle aktive Events sollen auf der ersten Seite der Liste ganz oben angezeigt werden</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.jobmap.show.bedplace</td> <td>Nein</td> <td>Die Anzeige von Bettenstellplätzen aktivieren</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.jobmap.sortorder.participant</td> <td>Nein</td> <td>Absteigende Sortierung der Patienten (Z -> A) aktivieren (bei "Nein": aufsteigend (A -> Z))</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.kiosk.access</td> <td>Nein</td> <td>Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.kioskadmin.access</td> <td>Nein</td> <td>Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.productionmonitor.access</td> <td>Ja</td> <td>Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.productionmonitor.createproductiondata</td> <td>Ja</td> <td>Sollen die Produktionsdaten durch den Produktionsmonitor generiert werden? (Bei "Nein": durch den Produktionsplan)</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.productionmonitor.group.allergy</td> <td>Ja</td> <td>Anzeige von Unverträglichkeiten bei Komponenten im Postenmonitor</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.productionmonitor.group.diet</td> <td>Ja</td> <td>Anzeige von Kostformen bei Komponenten im Postenmonitor</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.productionmonitor.group.dislike</td> <td>Ja</td> <td>Anzeige von Abneigungen bei Komponenten im Postenmonitor</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.productionmonitor.group.preparation</td> <td>Ja</td> <td>Anzeige von Zubereitungsformen bei Komponenten im Postenmonitor</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.productionmonitor.preparationareaid</td> <td>1,4,2</td> <td>Auswahl der Arbeitsposten, die auf dem Produktionsmonitor angezeigt werden sollen (es muss mindestens eine ID eingetragen werden)</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.productionmonitor.productiondata.refreshrate1sec</td> <td>300</td> <td>Aktualisierungsintervall der Produktionsdaten für den Produktionsmonitor (Neuerungen, Änderungen, Löschungen) in Sekunden</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.productionmonitor.refreshrate1sec</td> <td>10</td> <td>Aktualisierungsintervall der Ansicht des Produktionsmonitors in Sekunden</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.productionmonitor.use.holiday</td> <td>Nein</td> <td>Berücksichtigung von Feiertagen</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.productionmonitor.use.production.article</td> <td>Nein</td> <td>Verwendung von Produktionskomponenten im Produktionsmonitor</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.productionmonitor.use.production.diet</td> <td>Nein</td> <td>Verwendung von Produktionskostformen im Produktionsmonitor</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.productionmonitor.preparationarea.access</td> <td>Nein</td> <td>Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.productionmonitor.preparationarea.preparationareaid</td> <td></td> <td>Auswahl des/der Arbeitsposten(s), die auf dem Tablet angezeigt werden soll(en) (es muss mindestens eine ID eingetragen werden)</td> </tr> <tr> <td>profile.bedside.productionmonitor.preparationarea.refreshrate1sec</td> <td>120</td> <td>Aktualisierungsintervall der Ansicht des Postenmonitors in Sekunden</td> </tr> </tbody> </table>	Parameter	Wert	Beschreibung	profile.bedside.jobmap.activitytop	Nein	Aktuelle aktive Events sollen auf der ersten Seite der Liste ganz oben angezeigt werden	profile.bedside.jobmap.show.bedplace	Nein	Die Anzeige von Bettenstellplätzen aktivieren	profile.bedside.jobmap.sortorder.participant	Nein	Absteigende Sortierung der Patienten (Z -> A) aktivieren (bei "Nein": aufsteigend (A -> Z))	profile.bedside.kiosk.access	Nein	Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben	profile.bedside.kioskadmin.access	Nein	Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben	profile.bedside.productionmonitor.access	Ja	Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben	profile.bedside.productionmonitor.createproductiondata	Ja	Sollen die Produktionsdaten durch den Produktionsmonitor generiert werden? (Bei "Nein": durch den Produktionsplan)	profile.bedside.productionmonitor.group.allergy	Ja	Anzeige von Unverträglichkeiten bei Komponenten im Postenmonitor	profile.bedside.productionmonitor.group.diet	Ja	Anzeige von Kostformen bei Komponenten im Postenmonitor	profile.bedside.productionmonitor.group.dislike	Ja	Anzeige von Abneigungen bei Komponenten im Postenmonitor	profile.bedside.productionmonitor.group.preparation	Ja	Anzeige von Zubereitungsformen bei Komponenten im Postenmonitor	profile.bedside.productionmonitor.preparationareaid	1,4,2	Auswahl der Arbeitsposten, die auf dem Produktionsmonitor angezeigt werden sollen (es muss mindestens eine ID eingetragen werden)	profile.bedside.productionmonitor.productiondata.refreshrate1sec	300	Aktualisierungsintervall der Produktionsdaten für den Produktionsmonitor (Neuerungen, Änderungen, Löschungen) in Sekunden	profile.bedside.productionmonitor.refreshrate1sec	10	Aktualisierungsintervall der Ansicht des Produktionsmonitors in Sekunden	profile.bedside.productionmonitor.use.holiday	Nein	Berücksichtigung von Feiertagen	profile.bedside.productionmonitor.use.production.article	Nein	Verwendung von Produktionskomponenten im Produktionsmonitor	profile.bedside.productionmonitor.use.production.diet	Nein	Verwendung von Produktionskostformen im Produktionsmonitor	profile.bedside.productionmonitor.preparationarea.access	Nein	Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben	profile.bedside.productionmonitor.preparationarea.preparationareaid		Auswahl des/der Arbeitsposten(s), die auf dem Tablet angezeigt werden soll(en) (es muss mindestens eine ID eingetragen werden)	profile.bedside.productionmonitor.preparationarea.refreshrate1sec	120	Aktualisierungsintervall der Ansicht des Postenmonitors in Sekunden
Parameter	Wert	Beschreibung																																																														
profile.bedside.jobmap.activitytop	Nein	Aktuelle aktive Events sollen auf der ersten Seite der Liste ganz oben angezeigt werden																																																														
profile.bedside.jobmap.show.bedplace	Nein	Die Anzeige von Bettenstellplätzen aktivieren																																																														
profile.bedside.jobmap.sortorder.participant	Nein	Absteigende Sortierung der Patienten (Z -> A) aktivieren (bei "Nein": aufsteigend (A -> Z))																																																														
profile.bedside.kiosk.access	Nein	Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben																																																														
profile.bedside.kioskadmin.access	Nein	Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben																																																														
profile.bedside.productionmonitor.access	Ja	Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben																																																														
profile.bedside.productionmonitor.createproductiondata	Ja	Sollen die Produktionsdaten durch den Produktionsmonitor generiert werden? (Bei "Nein": durch den Produktionsplan)																																																														
profile.bedside.productionmonitor.group.allergy	Ja	Anzeige von Unverträglichkeiten bei Komponenten im Postenmonitor																																																														
profile.bedside.productionmonitor.group.diet	Ja	Anzeige von Kostformen bei Komponenten im Postenmonitor																																																														
profile.bedside.productionmonitor.group.dislike	Ja	Anzeige von Abneigungen bei Komponenten im Postenmonitor																																																														
profile.bedside.productionmonitor.group.preparation	Ja	Anzeige von Zubereitungsformen bei Komponenten im Postenmonitor																																																														
profile.bedside.productionmonitor.preparationareaid	1,4,2	Auswahl der Arbeitsposten, die auf dem Produktionsmonitor angezeigt werden sollen (es muss mindestens eine ID eingetragen werden)																																																														
profile.bedside.productionmonitor.productiondata.refreshrate1sec	300	Aktualisierungsintervall der Produktionsdaten für den Produktionsmonitor (Neuerungen, Änderungen, Löschungen) in Sekunden																																																														
profile.bedside.productionmonitor.refreshrate1sec	10	Aktualisierungsintervall der Ansicht des Produktionsmonitors in Sekunden																																																														
profile.bedside.productionmonitor.use.holiday	Nein	Berücksichtigung von Feiertagen																																																														
profile.bedside.productionmonitor.use.production.article	Nein	Verwendung von Produktionskomponenten im Produktionsmonitor																																																														
profile.bedside.productionmonitor.use.production.diet	Nein	Verwendung von Produktionskostformen im Produktionsmonitor																																																														
profile.bedside.productionmonitor.preparationarea.access	Nein	Dem Benutzer den Zugriff auf die Anwendung erlauben																																																														
profile.bedside.productionmonitor.preparationarea.preparationareaid		Auswahl des/der Arbeitsposten(s), die auf dem Tablet angezeigt werden soll(en) (es muss mindestens eine ID eingetragen werden)																																																														
profile.bedside.productionmonitor.preparationarea.refreshrate1sec	120	Aktualisierungsintervall der Ansicht des Postenmonitors in Sekunden																																																														

Definition der Postenanmeldungen für die einzelnen Postentablets (ähnlich Touchsys)

OrgaCard
Siemantel & Alt GmbH
Industriestraße 24
91126 Rednitzhembach
Tel.: +49(0)9122/1809-0
Fax: +49(0)9122/1809-52
E-Mail: kontakt@orgacard.de
Web: www.orgacard.de

© Copyright 2022 by OrgaCard Siemantel & Alt GmbH

Änderungen vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Der Inhalt darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung des Rechtsinhabers vervielfältigt oder reproduziert werden.